



Smart plissé

Protection visuelle et solaire

En un coup d'œil

page 3 | **Fonctionnalité et manipulation**

En savoir davantage sur les Smart plissés de COVER.

page 4 | **Utilisation**

Pour chaque situation le plissé juste.

page 5 | **Gamme de tissus**

Élégant ou dernier cri. Le tissu pour tous les goûts.

page 6 | **Entretien**

Un plaisir durable : nettoyage et entretien appropriés.

page 7 | **Généralités**

Mode de production et garantie.

Les Smart plissés de COVER ont été fabriqués en collaboration avec l'entreprise renommée erfal GmbH & Co. KG. Ils ont été développés exclusivement pour l'usage avec les vitrages de COVER. Leur fonction, qualité et aspect correspondent parfaitement aux exigences des produits de COVER.

Les plissés peuvent être installés à tout moment. Posez vos questions à votre partenaire COVER ou directement à l'agence générale COVER Suisse, cover.ch.

Fonctionnalité et manipulation

Les plissés de COVER peuvent être installés directement sur le vitrage par votre partenaire COVER (fixés en haut et en bas des profilés). Ils peuvent être facilement démontés et remontés à tout moment pour le nettoyage.

Les plissés n'affectent en rien la fonctionnalité des vitres.

Ces plissés ne remplacent pas un système d'ombrage extérieur, mais ils offrent une **protection visuelle et solaire idéale pour vos vitrages de balcon et terrasse de COVER.**

Les Smart plissés de COVER vous offrent en un tour de main l'ambiance souhaitée, vous protègent des regards indésirables et des grandes chaleurs.


Grâce à une manipulation facile vous pouvez en quelques secondes changer leurs positions en fonction de la météo. La tige optionnelle vous permet de manœuvrer les plissés même pour les vitrages de grande hauteur.

Résistants à la température, les plissés ne demandent pratiquement aucun entretien. Il y a d'avantage d'informations dans les chapitres « Gamme de tissus » et « Entretien ».

Ces Smart plissés sont à utiliser uniquement avec les vitrages de COVER.


COVER est un produit suisse qui est fabriqué depuis 1997 sous licence par la société SIO AG. Le vitrage de COVER est un produit de qualité, soumis aux exigences d'un leader sur le marché et amélioré en continue. Plus de 16 000 clientes et clients satisfaits sont déjà en possession de ce vitrage COVER qui valorise considérablement leurs habitations.

Utilisation



Mono

Le plissé en un seul morceau est disponible aux dimensions des vitres dans la teinte de votre choix parmi la gamme proposée.




Duo

Le plissé en deux morceaux est confectionné pour le vitrage d'ouverture avec poignée. Il est possible de les choisir en deux teintes différentes.

La dimension des deux plissés dépend de l'emplacement de la poignée.

Manipulation




Tige de manipulation de 75 cm

La tige qui est optionnel, permet d'ouvrir et de fermer plus facilement les stores de grande hauteur.

Il s'accroche simplement au profilé du plissé, grâce à sa forme ergonomique.

Dimensions disponibles



Hauteur maximale du plissé : 280 cm



Hauteur du paquet comprimé : env. 15 cm

Largeur maximale du plissé : 100 cm


Largeur minimale du plissé : 20 cm

Gamme de tissus

Il convient d'utiliser ces tissus dans des endroits ventilés en permanence et non chauffés, mais ils ne doivent pas être exposés directement aux intempéries (soleil, pluie, neige) pour éviter la décoloration ou des taches. Les rafales de vent peuvent aussi détériorer les stores. Tous les tissus sont en PES semi-transparent, lavable à 30° (à la main avec une lessive douce). Ce produit a été décerné du label ECO-Tex 100 et garantit d'être exempt des substances polluantes.

Réf. bozen

190-00



R = 66 %
A = 4 %
T = 30 %



190-02



R = 60 %
A = 20 %
T = 20 %



190-12



R = 60 %
A = 24 %
T = 16 %



190-18



R = 60 %
A = 16 %
T = 24 %



Réf. venlo

329-00



R = 66 %
A = 7 %
T = 27 %



329-01



R = 64 %
A = 14 %
T = 22 %



329-12



R = 49 %
A = 44 %
T = 7 %



Réf. lyon

333-00



R = 38 %
A = 41 %
T = 21 %



333-01



R = 30 %
A = 55 %
T = 15 %



333-02



R = 29 %
A = 57 %
T = 14 %



Les trois valeurs, réflexion (R), absorption (A) et transmission (T) donnent un total de 100 % et définissent les principales caractéristiques des tissus en matière de lumière.

R = Réflexion, la quantité de lumière reflétée par le tissu vers l'extérieur.

A = Absorption, la quantité de lumière absorbée par le tissu et transformée en chaleur.

T = Transmission, la quantité de lumière qui pénètre à travers le tissu vers l'intérieur.

 = transparence

 = difficilement inflammable DIN 4102-B1

Entretien

Les Smart plissés de COVER sont confectionnés avec des matériaux de grande qualité et certains d'entre eux sont ennoblis avec un revêtement spécial.

Nettoyez les taches rapidement avec un chiffon humide. Pour un lavage plus important démontez les plissés et lavez-les à la main avec de l'eau tiède. Si nécessaire utilisez une lessive douce, ne jamais utiliser des produits décolorants ou des adoucisseurs.

Rincez les plissés abondamment et accrochez-les pour le séchage sur votre vitrage COVER fermé.



Informations générales

En cas de nettoyage non conforme des tissus, le traitement anti-feu et les propriétés antivieillessement des fibres textiles peuvent être altérés, voire totalement anéantis. Lors du nettoyage des vitres, veillez à ce qu'aucun détergent ne rentre en contact avec le tissu du plissé. **Toute responsabilité est déclinée en cas d'endommagement dû à un maniement non conforme, l'utilisation des détergents non appropriés ou des salissures des excréments d'insectes.**



Tissus lavables

Les tissus marqués de « lavable » peuvent être trempés dans l'eau tiède à 30°C, additionnée d'une lessive douce. Ensuite le store bien rincé, plissez-le avec une légère pression sans le tordre. Remontez-le encore humide (pas dé-goulinant) pour le sécher en position repliée au moins 12 heures. Pendant le temps de séchage, ouvrez et fermez à plusieurs reprises le plissé pour empêcher le collage des plis. Ne jamais repasser.

Pour éviter que les plis ne s'altèrent, manœuvrez régulièrement le store. Lorsqu'un store plissé est resté longtemps ouvert, il faut observer son plissage pendant la manipulation des vitres pour empêcher sa déformation.

Généralités



Les Smart plissés sont l'accessoire parfait de vos vitrages COVER. Ils peuvent être installés tout le temps. Selon la situation ou la place disponible, les écarts entre les roulettes des vitres doivent être modifiés. Votre partenaire COVER vous conseillera volontiers.

Variations du produit : Des petites variations dans la production des tissus, teintes ou structures, peuvent être observées mais ne donnent pas matière à réclamation. Pour des raisons d'ordre technique, des fils peuvent dépasser les bordures : il suffit de les couper à l'aide des ciseaux.

Garantie : La garantie dure deux ans à partir de la date de livraison et couvre les éventuels défauts de matériaux ou de fabrications. Le remplacement du matériel défectueux, les frais de transport aller/retour sont inclus. La garantie ne comprend aucun travail de réparation ou autre service. Exclus de la garantie :

- Endommagements du produit qui ne sont pas dus à des erreurs de fabrication.
- Dégâts suite à une utilisation incorrecte ou au vandalisme.
- Installation, réparation et échange de pièces détachées dues à l'usure normale, à une utilisation incorrecte ou au non-respect du mode d'emploi.
- Modifications ou réparations effectuées sans l'accord de la Représentation générale de COVER ou du partenaire COVER concerné.
- Remontage lors duquel ces instructions n'ont pas été respectées.

Sous réserve de modifications techniques.
Prix sur demande.





Votre partenaire de distribution et de montage COVER :



**Baeriswyl aménagement
de balcon et terrasse SA
Rishalta 46
1716 Planfayon**

T +41 (0)26 419 11 82
cover@baeriswyl-btg.ch
baeriswyl-btg.ch

